

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗι 15 ΜΑΐΟΥ 1979 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 271

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ἀριθ. 533 (1)

Περὶ κηρύξεως ὡς ἀναδασωτέας διακατεχόμενης δασικῆς ἐκτάσεως στὴ θέση Ταξιάρχης τῆς Κοινότητας Πολυδένδρου τοῦ Ν. Ἠμαθίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σύμφωνα μέ:

1) Τὶς διατάξεις:

α) Τοῦ ἄρθρου 117 παρ. 3 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἑλλάδος.

β) Τῶν ἄρθρων 188—205 τοῦ Ν.Δ. 86/69 «περὶ Δασικοῦ Κώδικος».

γ) Τοῦ Νόμου 3200/1955 «περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως», σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 532/1970 «περὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως» καὶ τοῦ 709/1970 Β. Δ/τος, ποὺ ἐκδόθηκε σὲ ἐκτέλεση αὐτοῦ.

2) Τὶς ἑξῆς διαταγὲς τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας:

α) 114812/2946/ἐγκ. 154/24.12.75.

β) 217606/1610/13.6.1977.

3) Τὴν πρόταση ποὺ ὑποβλήθηκε μὲ τὴν 614/20.3.79 ἀναφορὰ τοῦ ἁρμόδιου Δασαρχείου Βεροίας, σχετικὰ μὲ τὴν κήρυξη ὡς ἀναδασωτέας τῆς κατωτέρω δασικῆς ἐκτάσεως, 47,110 στρεμμάτων ποὺ ἔχει ἐκχερσωθεῖ στὴ θέση Ταξιάρχης τοῦ διακατεχόμενου δάσους Ι. Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Κοιν. Πολυδένδρου.

Ἐπειδὴ ἡ ἔκταση χρειάζεται προστασία γιὰ τὴν ἐπαναδημιουργία τῆς δασικῆς βλαστήσεως ποὺ καταστράφηκε ὁλοσχερῶς ἀπὸ ἐκχέρσωση τὸ 1976 καὶ δὲν ὑπάρχει φιλοδασικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ νὰ γνωμοδοτήσει πάνω στὸ θέμα αὐτό, ἀποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ὡς ἀναδασωτέα μὲ σκοπὸ τὴν προστασία γιὰ τὴν ἐπαναδημιουργία τῆς δασικῆς βλαστήσεως ποὺ ἐκχερσώθηκε (διακατεχόμενη) δασικὴ ἔκταση 47.110 στρέμματα.

Ἡ ἔκταση αὐτή, ποὺ βρίσκεται στὴ θέση Ταξιάρχης τῆς περιφέρειας τῆς Κοινότητας Πολυδένδρου, Νομοῦ Ἠμαθίας, καλυπτόταν ἀπὸ ἄτομα δρυός, γαύρου, κρανιᾶς κλπ. καὶ καταστράφηκε ὁλοσχερῶς τὸ φθινόπωρο τοῦ 1976 διὰ ἐκχερσώσεως.

Σχετικὸ τὸ σχεδιάγραμμα μὲ κλίμακα 1:2.000, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς καὶ στὸ ὁποῖο ἡ ἔκταση φαίνεται μὲ τὰ στοιχεῖα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ καὶ μὲ ὅρια:

Ἀνατολικά: Μὲ διακατεχόμενο δάσος Ι.Μ.Τ. Προδρόμου.
Δυτικά: Μὲ διακατεχόμενο δάσος Ι.Μ.Τ. Προδρόμου (Ρεῦμα Ψαθόλακκας).
Βόρεια: Μὲ διακατεχόμενο δάσος Ι.Μ.Τ. Προδρόμου.
Νότια: Μὲ διακατεχόμενο δάσος Ι.Μ.Τ. Προδρόμου.

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Βέροια, 13 Ἀπριλίου 1979

Ὁ Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

αναδασωτέας εκτάσεως

στη δ.θ. "Ταξιάρχης" του διακατ/νου δάσους Ι.Μ. Προδρόμου

Κλίμαξ 1:2000

Β

Ε' = 0,838 στρ.

Ε₂ = 46.272 στρ.

Ιδιοκτησιακό δάσος Ι.Μ. Προδρόμου

Ιδιοκτησιακό δάσος Ι.Μ. Προδρόμου

Ιδιοκτησιακό δάσος Ι.Μ. Προδρόμου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΕΥΣΕΩΣ

Βοηθητ.

πλευρά	Αζιμούθιο	Απόσταση μ.μ.	πλευρά	Αζιμούθιο	Απόσταση μ.μ.
Βο-Α	334°	10,80	Ν-Ξ	182°	54,50
Α-Β	348°	34,30	Ξ-Ο	175°	35,25
Β-Γ	341°	116,35	Ο-Π	211°	35,20
Γ-Δ	8°	28,10	Π-Ρ	236°	39,80
Δ-Ε	87°	41,40	Ρ-Σ	290°	55,50
Ε-Ζ	116°	20,00	Σ-Τ	285°	37,90
Ζ-Η	62°	72,60	Τ-Υ	4°	50,50
Η-Θ	163°	85,60	Υ-Α	304°	54,60
Θ-Ι	167°	83,00	Η-Α'	62°	38,30
Ι-Κ	28°	20,00	Α'-Β'	42°	31,50
Κ-Λ	13°	107,30	Β'-Γ'	125°	23,50
Λ-Μ	129°	93,75	Γ'-Δ'	211°	33,90
Μ-Ν	225°	87,70	Δ'-Α'	310°	30,50

Συνολ. έκτασις = $E_1 + E_2$ = 0,838 + 46,272 = 47,110 στρ.

Βέροια 21 Μαρτ. 1979

Ο Δασάρχης Βεροίας

...ποστολος

Δασολόγος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ἀριθ. Β2/1863 (2)

Περὶ ἀνακοινώσεως παρακαταθέσεως ἀποζημιώσεως γιὰ ἀπαλλοτρίωση ἀκινήτων γιὰ τὴν παράκαμψη τῆς δημοσίας ὁδοῦ ἐκ τοῦ Ἀχλαδοκάμπου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα μὲ τὰ ἄρθρα 7 καὶ 8 τοῦ Ν.Δ. 797/1971 «περὶ ἀναγκαστικῶν ἀπαλλοτριώσεων», γνωστοποιοῦμε:

α) Σὲ ὅσους ἔχουν ἢ διεκδικοῦν δικαιώματα κυριότητας σὲ ἀκίνητα ποὺ ἀπαλλοτριώθηκαν ἀναγκαστικὰ μὲ τὴ Δ. 1755/2488/74 κοινὴ ἀπόφαση τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν καὶ Δημοσίων Ἔργων (ΦΕΚ 126/74 τ. Δ.) γιὰ τὴν παράκαμψη τῆς δημοσίας ὁδοῦ ἐκ τοῦ Ἀχλαδοκάμπου.

β) Τοὺς ἐνυπόθηκους δανειστὲς καὶ τοὺς τρίτους διεκδικητὲς τῶν ἀκινήτων αὐτῶν, ὅτι ἡ ἀποζημίωση τῆς ἐδαφικῆς ἐπιφάνειας καὶ τῶν ἐπικειμένων της, ὅπως περιγράφονται στὸ σχετικὸ κτηματολογικὸ πίνακα, ἡ ὁποία καθορίσθηκε μὲ τὴν 370/20.12.75 ἀπόφαση τοῦ Μον. Πρωτ. Ναυπλίου ἔχει παρακατατεθεῖ στὸ Γραφεῖο Παρ/κῶν Ἄργους.

Σχετικὰ ἔχει ἐκδοθεῖ τὸ ἀριθ. 4165/14.3.1979 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης δρχ. 24.449 (εἴκοσι τέσσαρες χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα ἐννιά).

Ἡ ἀποζημίωση θὰ ἀποδοθεῖ στὰ πρόσωπα ποὺ θὰ ἀναγνωρισθοῦν δικαιοῦχοι κατὰ τὴ νόμιμη διαδικασία.

Ἡ ἀνακοίνωση αὐτὴ νὰ δημοσιευθεῖ στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἀθῆναι, 14 Ἀπριλίου 1979

Μὲ ἐντολὴ Ὑπουργοῦ
Ὁ Διευθυντὴς
ΝΙΚ. ΚΑΤΣΙΦΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(3)

Περὶ ἐγκρίσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Εὐόσμου (Θεσσαλονίκης) καὶ καθορισμοῦ τῶν ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως τῶν οἰκοπέδων αὐτοῦ, ὡς καὶ τροποποιήσεως τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Ἐλευθερίων (Θεσσαλονίκης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει, τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν. Δ/τος «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 1, 3, 9 καὶ 70 αὐτοῦ, τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ ΓΟΚ», ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 365/Α') καὶ εἰδικώτερον τῶν ἄρθρων 16 παρ. 1 καὶ 2, 17 (παρ. 1), 21 (παρ 3), 33 (παρ. 1), 34 (παρ. 1) καὶ 35 (παρ. 4 καὶ 5β) αὐτοῦ, καὶ ἰδόντες τὴν ὑπ' ἀριθ. ΕΔ2α/04/20/Φ.Θ. 2.1.1./31.1.1979 κοινὴν ἀπόφασιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων «περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς ὑπ' ἀριθ. ΕΔ2/α/04/59/Φ.Θ.2.1.1./1978 ἀποφάσεως «περὶ μεταβιβάσεως ἁρμοδιοτήτων τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργείου» (ΦΕΚ 106/Β'), τὰς ὑπ' ἀριθ. 54/1973, 83/1974, 152/1974, 108/1976, 109/1976, 9/1978 καὶ 48/1978 πράξεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης, τὰς ὑπ' ἀριθ. 25/1978 καὶ 35/1978 πράξεις τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Ἐλευθερίων (Θεσσαλονίκης), τὴν ὑπ' ἀριθ. 14/1978 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμῆμα Μελετῶν), τὴν ὑπ' ἀριθ. 304/1978 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμῆμα Οἰκισμοῦ), ὡς καὶ τὴν ὑπ' ἀριθ. 211/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑφυπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν:

Ἄρθρον 1.

Ἐγκρίνεται τὸ ρυμοτομικὸν σχέδιον Εὐόσμου καὶ ἡ τροποποίησις τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Ἐλευθερίων (Θεσσαλονίκης), ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ τεθεωρημένα διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ. 9075/1979 πράξεως αὐτοῦ δύο (2) σχετικὰ πρωτότυπα διαγράμματα ὑπὸ κλίμακα 1:2.000, τῶν ὁποίων συνοπτικὰ ἀντίτυπα δημοσιεύονται μετὰ τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 2.

Ἐπιβάλλεται προκήπιον κατὰ τὸ πρόσωπον τῶν οἰκοπέδων, ὠκοδομημένων ἢ μή, τῶν κειμένων, ἐπὶ μὲν τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Εὐόσμου (Θεσσαλονίκης) πλάτους τριῶν (3), τεσσάρων (4), ἓξ (6), ὀκτὼ (8) καὶ δώδεκα (12) μέτρων, ἐπὶ δὲ τοῦ ρυμοτομικοῦ σχεδίου Ἐλευθερίων (Θεσσαλονίκης) πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὰ ἐν ἄρθρῳ 1 τοῦ παρόντος μνημονευόμενα διαγράμματα.

Ἄρθρον 3.

Τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἐμβαδοῦ καὶ διαστάσεων, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ὅροι καὶ περιορισμοὶ δομήσεως τοῦ ἐγκρινομένου σχεδίου Εὐόσμου (Θεσσαλονίκης), καθορίζονται ὡς ἀκολούθως:

Τομεὺς Ι

1. Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ συνεχές.
2. Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα (10) μέτρα.
3. Ἐλάχιστον βάθος δέκα πέντε (15) μέτρα.
   Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.
4. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως ἑξήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (60%) τῆς ἐπιφανείας τῶν οἰκοπέδων.
5. Μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως ἕνα καὶ εἴκοσι (1,20) ἑκατοστά.
6. Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν κτιρίων τρεῖς (3).

Τομεὺς ΙΙ (Οἰκισμὸς ὑφιστάμενος πρὸ τῆς ἰσχύος τοῦ Ν. Δ/τος 8/1973).

1. Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ συνεχές.
2. Ἐλάχιστον πρόσωπον ὀκτὼ (8) μέτρα.
   Ἐλάχιστον βάθος δώδεκα (12) μέτρα.
   Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν ἑκατὸν εἴκοσι (120) τετρ. μέτρα.
3. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως ἑξήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (60%) τῆς ἐπιφανείας τῶν οἰκοπέδων.
4. Μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως ἕνα (1,0).
5. Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν κτιρίων δύο (2).

Τομεὺς ΙΙΙ


1. Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ πανταχόθεν ἐλεύθερον.
2. Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα πέντε (15) μέτρα.
   Ἐλάχιστον βάθος εἴκοσι πέντε (25) μέτρα.
   Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν τετρακόσια (400) τετρ. μέτρα.
3. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τεσσαράκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (40%) τῆς ἐπιφανείας τῶν οἰκοπέδων.
4. Μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως ὀκτὼ δέκατα (0,8).
5. Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν κτιρίων δύο (2).

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑφυπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 4 Ἀπριλίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ 30 Μαρτίου 1979
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Τομεύς Ι

1. Οικοδομικόν σύστημα Συνεχές.
2. Ελάχιστον πρόσωπον δέκα (10) μέτρα.
3. Ελάχιστον βάθος δέκα πέντε (15) μέτρα.
4. Ελάχιστον εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.
5. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) της επιφανείας των οικοπέδων.
Μέγιστος συντελεστής δομήσεως ένα και είκοσι (1,20) εκατοστά.


7. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων τρείς (3)

Τομεύς ΙΙ (Οικισμός υφιστάμενος πρό της ισχύος του Ν.Δ/τος 8/1973).


1. Οικοδομικόν σύστημα το συνεχές.
2. Ελάχιστον πρόσωπον οκτώ (8) μέτρα.
3. Ελάχιστον βάθος δώδεκα (12) μέτρα.
4. Ελάχιστον εμβαδόν εκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρα.
5. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) της επιφανείας των οικοπέδων.
6. Μέγιστος συντελεστής δομήσεως ένα (1,0)
7. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων δύο (2)

Τομεύς ΙΙΙ

1. Οικοδομικόν σύστημα πανταχόθεν ελεύθερον.
2. Ελάχιστον πρόσωπον δέκα πέντε (15) μέτρα.
3. Ελάχιστον βάθος είκοσι πέντε (25) μέτρα.
4. Ελάχιστον εμβαδόν τετρακόσια (400) τετρ. μέτρα.
5. Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως τεσσαράκοντα επί τοις εκατόν (40%) της επιφανείας των οικοπέδων.
6. Μέγιστος συντελεστής δομήσεως οκτώ δέκατα (0,8).
7. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθ. ορόφων των κτιρίων δύο (2)





ΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕ







ΔΗΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ








ΚΛΙΜΑ 1:2000




ΔΗΜΟΣ Σ ΤΑΥΠΟΛΕΩΣ


ΧΩΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ





Τομεύς I

1. Οἰκοδομικὸν σύστημα Συνεχές
2. Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα (10) μέτρα
3. Ἐλάχιστον βάθος δέκα πέντε (15) μέτρα.
4. Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.
5. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως ἑξήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (60%) τῆς ἐπιφανείας τῶν οἰκοπέδων
6. Μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως ἕνα καὶ εἴκοσι (1,20) ἑκατοστά
7. Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν κτιρίων τρεῖς (3)

Τομεὺς II. (Οἰκισμὸς ὑφιστάμενος πρὸ τῆς ἰσχύος τοῦ Ν.Δ./τος 8/1973)

1. Οἰκοδομικὸν σύστημα τὸ συνεχές
2. Ἐλάχιστον πρόσωπον ὀκτὼ (8) μέτρα.
3. Ἐλάχιστον βάθος δώδεκα (12) μέτρα.
4. Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν ἑκατὸν εἴκοσι (120) τετρ. μέτρα
5. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως ἑξήκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (60%) τῆς ἐπιφανείας τῶν οἰκοπέδων.
6. Μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως ἕνα (1,0)
7. Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν κτιρίων δύο (2)


Τομεὺς III

1. Οἰκοδομικὸν σύστημα πανταχόθεν ἐλεύθερον
2. Ἐλάχιστον πρόσωπον δέκα πέντε (15) μέτρα
3. Ἐλάχιστον βάθος εἴκοσι πέντε (25) μέτρα.
4) Ἐλάχιστον ἐμβαδὸν τετρακόσια (400) τετρ. μέτρα
5. Μέγιστον ποσοστὸν καλύψεως τεσσαράκοντα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (40%) τῆς ἐπιφανείας τῶν οἰκοπέδων.
6. Μέγιστος συντελεστὴς δομήσεως ὀκτὼ δέκατα (0,8)
7. Μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθ. ὀρόφων τῶν κτιρίων δύο (2)

ΟΙΚΙΣΜΟΥ
9075/1979
[illegible]
20 [illegible] 1979
Β. Ραχιτζη

Υ ΕΥΟΣΜΟΥ

Κλίμαξ 1:2000



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ